

# 鶏舎・豚舎・牛舎向けの除草剤

農林水産省登録 第15620号

# ハイバーX<sup>®</sup> 粒剤


## 鶏舎・畜舎の衛生環境向上のために 雑草管理を行いましょう!

鶏舎・畜舎まわりの雑草は、刺しバエ・蚊・ハエなどの  
温床になるばかりでなく伝染病を媒介する  
ネズミや野鳥の住処になります

# NO!

手軽にまけて、なが〜い効果  
根まで枯らして抑えます

※土質・草種等によって変わることがあります。




散布場所：長野県内  
散布時期：2013年4月  
対象雑草：メヒシバ・カヤツリクサ・ヒメオドリコソウ  
投下薬量：15g/m<sup>2</sup>

1kgで約21坪(70m<sup>2</sup>)に  
まけます。

- **効果4~6ヶ月** 長く雑草を抑え手間イラズ  
枯らして抑える確かなきぎめ  
※効果は雑草の種類や土質によって変わります
- **高い安全性** 人畜毒性：普通物<sup>®</sup>相当  
※毒劇物に該当しないものを指している通称
- **簡単** 粒剤だから手でバラバラ

## 大面積に お得な!

### 20kg 包装




# ハイバー<sup>®</sup>X<sub>粒剤</sub>の上手な使い方

散布量の目安は…

**1kgで約70m<sup>2</sup>**

**散布所要時間は約5分**

散布はどのように…




**散布器具が無くても手でまけます**

粒剤ですから、手にとってそのままパ〜ッとまけます


特別な散布器具を用意する必要はありません

**ご使用の際は、こんな点にご注意を！！**



使用しない

樹木の下草の除草や有用植物（花、農作物等）の付近では絶対に使用しないでください。



松はハイバー<sup>®</sup>X粒剤にとくに弱い木です。松の木の近くでは、ぜったいにハイバー<sup>®</sup>X粒剤をまかないでください。




空袋は付近の水田や畑、川などに捨てないで環境に影響を与えないよう適切に処理して下さい。



**注意!**  
散布後に異常豪雨がありますと周辺の作物に葉害を起こす場合があります。従って、豪雨等が予測される場合は散布しないでください。



**注意!**  
作物や有用樹木を植えようとする場所には散布しないでください。



暗きよ排水が農作物の用水路に流入するような所では使用しないでください。

●ラベルをよく読む ●記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない

お求め・お問い合わせは・・・

販売

**MBC** 丸和バイオケミカル株式会社  
http://www.mbc-g.co.jp

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2  
TEL 03-5296-2314 FAX 03-5296-2322

札幌営業所 011-222-1285 仙台営業所 022-261-1103  
名古屋営業所 052-951-7234 大阪営業所 06-6484-6850  
福岡営業所 092-714-7101

お問い合わせ窓口/☎03-5962-9731 (平日9:00~17:00祝祭日を除く)